



CITROËN

# CITROËN È-Spacetourer



## CENNIK

WAŻNY OD WRZEŚNIA 2024

Produkcja od października 2024

nothing  
moves us  
like Citroën



Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

# CITROËN È-SPACETOURER

CITROËN È-SPACETOURER				
WERSJA		SILNIK	SKRZYNNIA BIEGÓW	CENA BRUTTO
M	PLUS	Silnik elektryczny 136 KM Akumulator 50 kWh	A	228 900 zł
		Silnik elektryczny 136 KM Akumulator 75 kWh	A	257 400 zł
	MAX	Silnik elektryczny 136 KM Akumulator 50 kWh	A	269 700 zł
		Silnik elektryczny 136 KM Akumulator 75 kWh	A	298 200 zł
XL	PLUS	Silnik elektryczny 136 KM Akumulator 50 kWh	A	233 700 zł
		Silnik elektryczny 136 KM Akumulator 75 kWh	A	262 200 zł
	MAX	Silnik elektryczny 136 KM Akumulator 50 kWh	A	274 500 zł
		Silnik elektryczny 136 KM Akumulator 75 kWh	A	303 000 zł

## CENNIK UMÓW SERWISOWYCH

### PRZEDŁUŻONA OCHRONA

Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance

cena już od 300

### PRZEGLĄDY PLUS

Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance

cena już od 600

### PEŁNA OBSŁUGA

Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance

cena już od 1300

### PEŁNA OBSŁUGA PLUS

Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance

cena już od 2050

A – pojedyncza przekładnia automatyczna

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy. UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

# CITROËN Ę-SPACETOURER WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ	PLUS	MAX
AF01	ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)	S	S
UF01	ESC+ ASR	S	S
FH05	Elektryczny hamulec postojowy	S	S
UF02	ASR+ (Advanced Grip Control) - Hill Assist Descent Control (P) PLUS: pakiet z opcją RL05	P	S
RG31	Regulator prędkości programowalny/ Ogranicznik prędkości zmienny	S	S
UE05	Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni	S	S
RL05	<b>Pakiet Driver</b> - ADML (YD01) - Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne (RL05) - Grip Control (UF02) - Ładowarka indukcyjna dla smartfona (E301) - Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, podgrzewana (VH04)	3 800	S
ZVKR	<b>Pakiet Bezpieczeństwo</b> - alarm niezamierzonego przekroczenia linii i system utrzymania w pasie ruchu (LKA) - system ostrzegania przed kolizją i hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, kamera (VAEB) - system rozpoznawania znaków drogowych (SLI) - system wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3) - funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości wraz z rekomendacją (ISA) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych- Smart Beam- CAFR (HBA)	S	S
ZVKT	<b>Pakiet Bezpieczeństwo II</b> - zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, kamera + radar (AEBS) - aktywny tempomat adaptacyjny Stop &Go (ACC S&G) PLUS: zawiera opcję Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, podgrzewana (VH04)	4 400	1 000
WYAV	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu	S	-
WYAY	Visio Park 1 - panoramiczna kamera cofania 180, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, Flankguard - system monitorowania martwego pola (AO01) - (P) PLUS: pakiet z opcją ZJA9	P	S
NB08	<b>Pakiet Widoczność</b> - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)	S	S
BQ01	<b>Wzmocniona instalacja elektryczna</b> - wzmocniony akumulator i alternator - przyłącze dla adaptora - przygotowanie do montażu haka, bez części mechanicznej	1 200	1 200
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>			
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich rzędów siedzeń	S	S
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa - dla foteli w R1	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy	S	S
NN01	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia	S	S
NF10	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej)	S	S
NF04	Poduszki bezpieczeństwa kurtynowe w 2 i 3 rzędzie	S	S
<b>ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA</b>			
LA02	Reflektory przednie ECO LED ze światłami dziennymi LED	S	S
PR06	Światła przeciwmgłowe	S	S
	Lusterko wsteczne wewnętrzne	S	-
RL05	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne (P) PLUS: pakiet z opcją RL05	P	S
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane	S	S
VF37	<b>Pakiet Akustyczny</b> - szyba przednia wielowarstwowa, akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz	S	S
VF38	Szyba przednia atermiczna, (P) PLUS: pakiet z opcją NR02	P	S
LT03	R1: Szyby boczne barwione, sterowane elektrycznie sekwencyjnie	S	S
VG07 +VD09	R2: Szyby boczne stałe dodatkowo przyciemniane (przepuszczalność światła 30%)	S	-
VG07 +VD18	R2: Szyby boczne stałe bardzo przyciemniane (przepuszczalność światła 10%) (P) z opcją WO07	P	S
VI01 +VD09	R3: Szyby boczne stałe dodatkowo przyciemnione (przepuszczalność światła 30%, identycznie w rzędzie 2)	S	-
VI01 +VD18	R3: Szyby boczne stałe bardzo przyciemnione (przepuszczalność światła 10%, identycznie w rzędzie 2) (P) z opcją WO07	P	S

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

## CITROËN Ę-SPACETOURER WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA	PLUS	MAX
	Szyba w klapie bagażnika dodatkowo przyciemniona (przepuszczalność światła 25%)	S	S
OK01	Dach szklany Cielo - dwudzielna roleta - Pakiet Design: Klapa bagażnika z otwieraną i ogrzewaną szybą i wycieraczką (WO07)	-	6 300
UD03	Rolety przeciwsłoneczne w drugim rzędzie (P) PLUS: pakiet z tapicerką BRFY	P	S
KOD	PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE , TYLNE, WYKOŃCZENIE		
	Centralny zamek- przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia	S	S
JA12	Dwa kluczyki z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski	S	S
CO02	Zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne (P) PLUS: pakiet z opcją WZ09	P	S
	Odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia	S	S
YD01	Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu (ADML) (P) PLUS: pakiet z opcją RL05 lub WZ09	P	S
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie	S	-
WZ09	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwnych prawych i lewych - ADML (YD01) - Sterowane elektrycznie - 2 kluczyki z 4 przyciskami - 2 porty USB C w R2	5 700	S
WO06	Klapa bagażnika z ogrzewaną szybą i wycieraczką	S	S
WO07	Pakiet Design - Klapa bagażnika z otwieraną i ogrzewaną szybą i wycieraczką - R2 i R3: Szyby boczne stałe bardzo przyciemniane - Felgi aluminiowe 17" CURVE (ZHCN) (P) MAX pakiet z opcją OK01	2 900	P
KOD	OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA		
RE01	Klimatyzacja manualna	S	-
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (P) zawarte w opcji Dodatkowe chłodzenie/ ogrzewanie rozproszone na tył pojazdu z termostatem (NR02)	P	S
NR02	Dodatkowe chłodzenie/ ogrzewanie rozproszone na tył pojazdu z termostatem - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa - Szyba przednia atermiczna	2 900	S
OU01	Panel podsufitowy Komfort : 6 nawiewów + nawiew na tył (P) zawarte w opcji klimatyzacja dodatkowa na tył (NR02)	P	S
KOD	SYSTEMY MULTIMEDIALNE		
GMAZ	Wyświetlacz kierowcy LCD kolorowy 10" - Cyfrowe zegary kierowcy	S	S
6F02	System Audio 8 HP (2 Tweetery + 2 Woofery przód, 2 Tweetery + 2 Woofery w rzędzie 2)	S	-
6F03	Pakiet HiFi TOSCA Amplituner + wzmacniacz pod pojedynczym fotelem pasażera, 2 Tweetery + 2 Woofery + głośnik centralny z przodu, 2 Tweetery + 2 Woofery w drugim rzędzie w drzwiach	-	S
ZJA6	System Multimedialny - Kolorowy ekran dotykowy 10" HD IVI MID, BT, radio DAB, bezprzewodowy Mirror Screen - Bezprzewodowy Android Auto / Apple CarPlay - 2 USB C na desce rozdzielczej (1 data + 1 ładowanie) - Funkcja rozpoznawania głosu	S	-
ZJA9	System Multimedialny - Kolorowy ekran dotykowy 10" HD IVI HIGH, BT, radio DAB, bezprzewodowy Mirror Screen, wbudowana nawigacja - Wbudowana nawigacja 3D - Visiopark 1 z kamerą 180, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, Flankguard (WYAY) - System monitorowania martwego pola (AO01) - Funkcja rozpoznawania głosu	3 400	S
YR22	MY CITROËN ASSIST (BSRF) - Usługa Połączenia Alarmowego z lokalizacją, - OTA 4G, Instrukcja użytkownika, - Programowalne kondycjonowanie termiczne przez aplikację MyCitroën	S	S
KOD	STYL WEWNĘTRZNY		
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) Łopatki do sterowania trybem BRAKE przy kierownicy	S	S
VH04	Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, podgrzewana Łopatki do sterowania trybem BRAKE przy kierownicy (P) PLUS: pakiet z tapicerką BRFY, opcją RL05 lub ZVKT	P	S
ENJH	Deska rozdzielcza z pokryciem Mistral Black i dekokiem liquid Paladium Kratki nawiewów czarne z chromowanymi elementami ozdobnymi	S	S
OR03	Klamki wewnętrzne w drzwiach chromowane dla R1, czarne dla R2	S	S

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

## CITROËN Ę-SPACETOURER WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	STYL WEWNĘTRZNY	PLUS	MAX
	Schowki w drzwiach przednich	S	S
RB31	Duży schowek w górnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera, schowek A4 na desce rozdzielczej centralny otwarty Duży schowek zamykany, oświetlony, schowek A4 zamknięty z tapicerką BRFY	S	-
	Schowek w dolnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera otwarty	S	-
RB33	Duży schowek w górnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera, schowek A4 na desce rozdzielczej centralny, flokowany i zamknięty Duży schowek zamykany, oświetlony, flokowany	-	S
	Schowek w dolnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera zamknięty	-	S
	Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie (P) PLUS: pakiet z opcją WAAF	P	-
	Dwa schowki na drobne przedmioty w górnej części deski rozdzielczej po stronie kierowcy i pasażera	S	S
	Schowki w drzwiach przednich( na butelkę 1,5l, w drzwiach przesuwnych (0,5l))	S	S
LK12	Wyłożenie podłogi tworzywem sztucznym	S	-
LK13	Wyłożenie podłogi wykładziną (P) PLUS: pakiet z tapicerką BRFY	P	S
UL04	Dywaniki - dla 2 i 3 rzędu siedzeń (P) PLUS: pakiet z tapicerką BRFY	P	-
UL03	Dywaniki - dla wszystkich rzędów siedzeń	-	S
CB09	Półka zakrywająca przestrzeń bagażową (P) PLUS: pakiet z tapicerką BRFY; MAX: niekompatybilne z opcją AN01	P	S
ES04	2 gniazda 12V 2 gniazda 12V (120W max) - w dolnym schowku po stronie pasażera - 1 w R3 po lewej stronie	S	-
ES09	Gniazdo 230V, 2 gniazda 12V 2 gniazda 12V (120W max) + 1 gniazdo 220/230V (150W max) - 12V w dolnym schowku po stronie pasażera - 12V w R3 po lewej stronie - 220/230V (150W max) dla R2 umiejscowiony pod siedzeniem pasażera w R1	-	S
E301	Ładowarka indukcyjna dla smartfona (P) z opcją RL05	P	S
KOD	<b>SIEDZENIA</b>		
	<b>Pakiet Ergonomiczny</b> Dotyczy fotela kierowcy - podłokietnik - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylenia oparcia - dla wersji z drzwiami bocznymi z prawej i lewej strony regulacja w odcinku lędźwiowym - dla wersji z drzwiami bocznymi tylko z prawej strony składane oparcie fotela	S	-
WAAP	<b>Pakiet Skórzany</b> Dotyczy foteli w pierwszym rzędzie: - regulacja elektryczna wzdłużna, na wysokość, w odcinku lędźwiowym, pochylenia oparcia - funkcja masażu i podgrzewania	-	S
	Kieszenie z tyłu foteli przednich	-	S
	Stoliki lotnicze w oparciach foteli przednich pojedynczych (P) z opcją Pakiet Family (BRFY)	P	S
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokręteł w 3 zakresach (P) z opcją Pakiet Family (BRFY)	P	S
D701	Składany stolik na prowadnicach (P) z opcją AL35 oraz AN01	-	P
KOD	<b>PAKIETY OPCJI SIEDZEŃ I TAPICEREK</b>		
	<b>wersja 6 osobowa</b>		
AN01	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Dwa fotele VIP Tapicerka CYFX zawiera Składany stolik na prowadnicach D701 usuwa ze standardu opcję Półka zakrywająca przestrzeń bagażową CB09 R2: Możliwość montażu foteli VIP w przeciwną stronę do kierunku jazdy	-	9 100
KOD	<b>wersja 7 osobowa</b>		
AL35	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2: Dwa fotele VIP R3: Ławka 3 miejscowa 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylenia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX zawiera Półka zakrywająca przestrzeń bagażową CB09 zawiera Składany stolik na prowadnicach D701 R2: Możliwość montażu foteli VIP w przeciwną stronę do kierunku jazdy	-	4 800

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

# CITROËN Ę-SPACETOURER WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	PAKIETY OPCJI SIEDZEŃ I TAPICEREK	PLUS	MAX
	<b>wersja 8 osobowa</b>		
WAAS	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z regulacją wzdłużną, pochylecia oparcia R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka CMFT	S	-
BRFY	Pakiet Family R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera z podłokietnikiem i oparciem składanym do postaci stolika Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokręćła w 3 zakresach R2 i R3: Ławka 3 miejscowa dzielona 2/3(lewa)- 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylecia i składane do postaci stolika, Isofix (P) z tapicerką BRFY - Półka zakrywająca przestrzeń bagażową CB09 - Kierownica pokryta skórą, wielofunkcyjna, podgrzewana VH04 - Dywaniki dla wszystkich rzędów siedzeń UL04 - Wyłożenie podłogi wykładziną - Rolety przeciwsłoneczne w drugim rzędzie UD03 - Schowek w dolnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera zamykany - Schowek A4 na desce rozdzielczej centralny zamykany - Stoliki lotnicze w oparciach foteli przednich pojedynczych	P	-
AN17	R1: Fotel kierowcy i pasażera z Pakietem Skórzanym R2 i R3: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3(lewa) - 1/3(prawa) na prowadnicach (T3), regulacja wzdłużna, oparcia indywidualne z regulacją pochylecia i składane do postaci stolika, Isofix Tapicerka CYFX zawiera Półka zakrywająca przestrzeń bagażową CB09	-	S
	<b>wersja 9 osobowa</b>		
WAAF	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2 i R3: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3(lewa) - 1/3(prawa) (T2), składana do postaci stolika i portfelowo, podnoszona, Isofix Tapicerka CMFT - niedostępne w wersji M z baterią 75 kWh	700	-
KOD	<b>TAPICERKI</b>		
CMFT	Tapicerka materiałowa Curtiba Black	S	-
BRFY	Tapicerka materiałowa Rimini Melange zawiera Pakiet Family	7 500	-
CYFX	Tapicerka skórzana Claudia	-	S
KOD	<b>KOLORY NADWOZIA, STYL ZEWNĘTRZNY</b>		
PD22	Pakiet Look M zderzak przedni, zderzak tylny, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia, światła dzienne LED, osłony lusterek bocznych w kolorze Noir Perla Nera	S	S
PD69	Pakiet Look XL zderzak przedni, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia, światła dzienne LED, osłony lusterek bocznych w kolorze Noir Perla Nera	S	S
POPR	Blanc lcy, lakier bazowy	S	S
M09V	Noir Perla Nera, lakier metalizowany	2 900	2 900
M0F4	Gris Acier, lakier metalizowany	2 900	2 900
M01J	Gris Titane, lakier metalizowany	2 900	2 900
MODU	Green Kapari, lakier metalizowany	2 900	2 900
KOD	<b>ZAWIESZENIE, KOŁA OPONY</b>		
	Wyciszenie pod silnikiem elektrycznym, osłona	S	S
ZHYY	Felgi stalowe czarne 17" z kołpakami PENTAGON	S	-
ZHZB	Felgi aluminiowe 17" CURVE, (P) z opcją WO07	P	S
	Opony 225/55 R17 XL 101 V Michelin PRIMACY 4 (Klasa A)	S	S
LV02	Zestaw naprawczy	S	S
KOD	<b>KABLE I ŁADOWARKI</b>		
LZ02	Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW	S	S
LZ04	Ładowarka pokładowa (OBC) trójfazowa 11 kW	1 900	1 900
7S02	Kabel do ładowania akumulatora Mode 3 do gniazda typu T2 Wallbox (trójfazowy)	S	S

R1 - pierwszy rząd siedzeń R2 - drugi rząd siedzeń R3 - trzeci rząd siedzeń

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją


ND - Chwilowo niedostępne



## CITROËN Ę-SPACETOURER WYMIARY

WERSJA	M	XL
<b>ZEWNĘTRZNE (mm)</b>		
Długość całkowita	4981	5331
Zwis nadwozia przód	904	904
Zwis nadwozia tył	803	1153
Rozstaw osi	3275	3275
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920	1920
Szerokość całkowita (lusterka boczne złożone)	2010	2010
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204	2204
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1890	1890
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1925	1935
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1930	1940
<b>WYMIARY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ (mm)</b>		
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1228	1228
Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej	1618	1618
Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej	1337	1339
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej do deski rozdzielczej (oparcie siedzenia pasażera złożone do pozycji stolika)	3161	3511
Maksymalna długość przestrzeni bagażowej za przednimi siedzeniami (konfiguracja nominalna)	2413	2763
<b>WYMIARY TYLNEGO OTWORU (mm)</b>		
Minimalna wysokość progu załadunkowego (1)	579	579
Maksymalna szerokość otworu załadunkowego	1212	1212
Maksymalna wysokość progu załadunkowego (1)	648	659
Wysokość tylnych drzwi bagażnika	1181	1181
<b>WYMIARY OTWORU PO OTWARCIU BOCZNYCH DRZWI PRZESUWNYCH (mm)</b>		
Maksymalna szerokość otworu po otwarciu drzwi	933	933
Maksymalna wysokość otworu	1181	1181
<b>WYMIARY KABINY (mm)</b>		
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie, na wysokości dolnej krawędzi szyb	1712	1712
Szerokość na wysokości łokci w 1 rzędzie (zgodnie z normą)	1515	1515
Szerokość na wysokości łokci w 2 rzędzie (zgodnie z normą)	1586	1586
Szerokość na wysokości łokci w 3 rzędzie (zgodnie z normą)	1570	1570

(1) Samochód gotowy do jazdy



S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

bd - Brak danych

# CITROËN È-SPACETOURER DANE TECHNICZNE

WERSJA	Długość M			
SILNIK	Elektryczny			
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min	100 (136) / 3540 - 13000			
Moment obrotowy maks. w Nm	270			
Norma emisji spalin	Euro 6.4			
SKRZYNIA BIEGÓW				
Rodzaj	Automatyczna			
Liczba przełożeń	Przekładnia jednostopniowa			
Napęd	na przednie koła			
UKŁAD KIEROWNICZY				
Typ	Zmienne elektryczne wspomaganie kierownicy			
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY				
Zawieszenie	Przednie: Pseudo McPherson / Tylne: wahacze wleczone ustawione ukośnie			
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe			
Opony	225/55 R17 XL 101 V Michelin PRIMACY 4 (Klasa A)			
BATERIA	Bateria 50 kWh		Bateria 75 kWh	
Typ	Litowo-jonowy, chłodzony cieczą			
Napięcie (V)	400		400	
Pojemność (kWh)	50		75	
ŁADOWANIE	Bateria 50 kWh		Bateria 75 kWh	
Ładowarka pokładowa (kW)	7,4 (jednofazowa) / 11 (trójfazowa)			
Tryby odzyskiwania energii podczas hamowania:	Light / Medium / Strong			
Rodzaj złącza	Combo CCS type 2 / AC (tryb 3) / DC (tryb 4)			
Moc złącza DC dla superszybkiego ładowania (kW)	100			
CZAS ŁADOWANIA	Bateria 50 kWh		Bateria 75 kWh	
od 0 do 100% z gniazdka domowego (10A)	22:30h		36:45h	
od 0 do 100% z gniazdka wzmocnionego typu Green'Up™ (16A)	13:50h		22:40h	
od 0 do 100% z Wall Box 7,4 kW jednofazowy (32A)	6:43h		11:20h	
od 0 do 100% z Wall Box 11 kW trójfazowy (32A)	4:50h		7:30h	
Czas ładowania od 5 do 80% (na publicznej superładowarce 100 kW)	0:38h		0:45h	
Programowanie ładowania	tak		tak	
ZASIĘG oraz ZUŻYCIE ENERGII (kWh/100 km)	Bateria 50 kWh		Bateria 75 kWh	
Zużycie energii elektrycznej homologowane w cyklu WLTP (Wh/100 km)	241 - 243		242 - 249	
Zasięg homologowany według cyklu WLTP (km)	224		350	
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	0		0	
Pojemność baterii brutto / netto (kWh)	50 / 47,7		75 / 71,6	
OSIĄGI (bez pasażerów)	Bateria 50 kWh		Bateria 75 kWh	
Prędkość maksymalna (km/h)	135		135	
0 - 100 km/h (sek.)	11		11,9	
MASY dla baterii 50 kWh (kg) (1)	M 6 os.	M 7 os.	M 8 os.	M 9 os.
Minimalna masa własna (kg)	2148	2165	1952	1943
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2771	2866	2941	3000
Ładowność (kg)	623	701	989	1057
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1000	1000	1000	1000
MASY dla baterii 75 kWh (kg) (1)	M 6 os.	M 7 os.	M 8 os.	M 9 os.
Minimalna masa własna (kg)	2331	2349	2136	2127
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2946	3041	3100	3100
Ładowność (kg)	615	692	964	973
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1000	1000	1000	1000

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

\* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>



# CITROËN È-SPACETOURER DANE TECHNICZNE

WERSJA	Długość XL			
SILNIK	Elektryczny			
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min	100 (136) / 3540 - 13000			
Moment obrotowy maks. w Nm	270			
Norma emisji spalin	Euro 6.4			
SKRZYNIA BIEGÓW				
Rodzaj	Automatyczna			
Liczba przełożeń	Przekładnia jednostopniowa			
Napęd	na przednie koła			
UKŁAD KIEROWNICZY				
Typ	Zmienne elektryczne wspomaganie kierownicy			
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY				
Zawieszenie	Przednie: Pseudo McPherson / Tył: wahacze wleczone ustawione ukośnie			
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe			
Opony	225/55 R17 XL 101 V Michelin PRIMACY 4 (Klasa A)			
BATERIA	Bateria 50 kWh		Bateria 75 kWh	
Typ	Litowo-jonowy, chłodzony cieczą			
Napięcie (V)	400		400	
Pojemność (kWh)	50		75	
ŁADOWANIE	Bateria 50 kWh		Bateria 75 kWh	
Ładowarka pokładowa (kW)	7,4 (jednofazowa) / 11 (trójfazowa)			
Tryby odzyskiwania energii podczas hamowania:	Light / Medium / Strong			
Rodzaj złącza	Combo CCS type 2 / AC (tryb 3) / DC (tryb 4)			
Moc złącza DC dla superszybkiego ładowania (kW)	100			
CZAS ŁADOWANIA	Bateria 50 kWh		Bateria 75 kWh	
od 0 do 100% z gniazdka domowego (10A)	22:30h		36:45h	
od 0 do 100% z gniazdka wzmocnionego typu Green'Up™ (16A)	13:50h		22:40h	
od 0 do 100% z Wall Box 7,4 kW jednofazowy (32A)	6:43h		11:20h	
od 0 do 100% z Wall Box 11 kW trójfazowy (32A)	4:50h		7:30h	
Czas ładowania od 5 do 80% (na publicznej superładowarce 100 kW)	0:38h		0:45h	
Programowanie ładowania	tak		tak	
ZASIĘG oraz ZUŻYCIE ENERGII (kWh/100 km)	Bateria 50 kWh		Bateria 75 kWh	
Zużycie energii elektrycznej homologowane w cyklu WLTP (Wh/100 km)	241 - 243		242 - 249	
Zasięg homologowany według cyklu WLTP (km)	224		350	
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	0		0	
Pojemność baterii brutto / netto (kWh)	50 / 47,7		75 / 71,6	
OSIĄGI (bez pasażerów)	Bateria 50 kWh		Bateria 75 kWh	
Prędkość maksymalna (km/h)	135		135	
0 - 100 km/h (sek.)	11		11,9	
MASY dla baterii 50 kWh (kg) (1)	XL 6 os.	XL 7 os.	XL 8 os.	XL 9 os.
Minimalna masa własna (kg)	2178	2195	1981	1982
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2771	3041	2941	3030
Ładowność (kg)	593	846	960	1048
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1000	1000	1000	1000
MASY dla baterii 75 kWh (kg) (1)	XL 6 os.	XL 7 os.	XL 8 os.	XL 9 os.
Minimalna masa własna (kg)	2362	2379	2165	2166
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2947	3041	3090	3130
Ładowność (kg)	585	662	925	964
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1000	1000	1000	1000

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

\* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>