



CITROËN

CITROËN C4 X i E-C4 X



CENY	PLN brutto	YOU	PLUS	E-Series	MAX
BENZYNA					
1.2 PureTech 100 S&S	cena katalogowa cena promocyjna najniższa cena z 30 dni	113 750 zł 89 860 zł 91 000 zł	-	-	-
1.2 PureTech 130 S&S EAT8	cena katalogowa cena promocyjna najniższa cena z 30 dni	-	129 050 zł 101 950 zł 103 240 zł	-	139 000 zł 107 030 zł 108 420 zł
MHEV 48V					
HYBRID 136 eDCT6	cena katalogowa cena promocyjna najniższa cena z 30 dni	-	136 350 zł 107 720 zł 109 080 zł	-	146 300 zł 112 650 zł 114 110 zł
DIESEL					
1.5 BlueHdi 130 S&S EAT8	cena katalogowa cena promocyjna najniższa cena z 30 dni	-	137 550 zł 108 660 zł 110 040 zł	-	147 500 zł 113 580 zł 115 050 zł
ELEKTRYCZNY (BEV)					
EV 136	cena katalogowa cena promocyjna najniższa cena z 30 dni	183 750 zł 159 860 zł 159 860 zł	191 900 zł 166 950 zł 166 950 zł	-	201 350 zł 175 170 zł 175 170 zł
EV 156	cena katalogowa cena promocyjna najniższa cena z 30 dni	-	-	206 150 zł 179 350 zł 179 350 zł	206 150 zł 179 350 zł 179 350 zł
UMOWY SERWISOWE					
PRZEDŁUŻONA OCHRONA: Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance	cena już od 249				
PRZEGLĄDY PLUS: Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 350				
PEŁNA OBSŁUGA: Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 397				
PEŁNA OBSŁUGA PLUS: Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance	cena już od 944				
Cena umowy serwisowej zależy od typu silnika, limitu: czasu trwania i przebiegu. Podane ceny ważne są na dzień 23.05.2024 i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. O szczegóły dotyczące wybranej wersji prosimy zapytać dealera.					

EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach S&S – system Stop & Start MHEV – (Mild Hybrid Electric Vehicle) - łagodny układ hybrydowy e-DCT6 – (Dual Clutch Transmission) - zelektryfikowana dwusprzęgłowa 6-przełożeniowa skrzynia biegów

* Cennik obowiązuje na samochody dostępne od ręki w ramach promocyjnej oferty do odwołania lub wyczerpania zapasów.

* Dostępność wersji ograniczona. Prosimy o potwierdzenie dostępności wybranej wersji u Autoryzowanego Diler Citroën.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK PROMOCYJNY

WAŻNY OD PAŹDZIERNIKA 2024

nothing
moves us
like Citroën

Piecątka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN C4 X i Ę-C4 X WAŹNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŹENIA

KOD	OPIS OPCJI	YOU	PLUS	E-Series	MAX
	ABS, Elektroniczny rozdział siły hamowania REF	S	S	S	S
	System wspomagania hamowania awaryjnego AFU	S	S	S	S
	Stabilizacja toru jazdy + Inteligentna kontrola trakcji	S	S	S	S
	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM Zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi	S	S	S	S
	Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe	S	S	S	S
	Regulator i ogranicznik prędkości (programowany)	S	S	S	S
	Centralny zamek	S	S	S	S
	Zabezpieczenie drzwi tylnych	S	S	S	S
YD07	ADML - bezkluczowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty (P) z opcją Pakiet Access & Nav (J6QL)	-	P	S	S
	Wskaźnik optymalnego przełożenia biegów (tylko skrzynie manualne) Tylko wersje spalinowe	S	-	-	-
	Wspomaganie ruszania na wzniesieniu	S	S	S	S
FH05	Hamulec postojowy elektryczny	S	S	S	S
	Wspomaganie kierownicy (elektryczne), regulacja kierownicy na wysokość i głębokość	S	S	S	S
VH37	Kierownica obszyta skórą (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy)	S	S	S	S
VH29	Kierownica obszyta skórą licową (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy) S dla BEV, (P) ICE dla skrzyń automatycznych z opcją LW02	-	-	-	S / (P)
JB04	Podłokietnik na schowku centralnym z przodu	S	S	S	S
AU02	Kanapa tylna z otworem na narty, podłokietnikiem i uchwytami na kubki (P) z tapicerką F5FO	-	P	S	S
WAEB	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości)	S	S	-	S
WAEC	Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją lędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją lędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. (P) z tapicerką S2FX	-	-	-	P
WAEK	Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości) WAEK=WAEB+NA01 Dla PLUS w pakiecie z LW02, Dla MAX w pakiecie z LW02 lub S2FX, D7FZ	-	P	S	P
RU20	Kieszenie w oparciach foteli przednich, (P) z tapicerką S1FT	P	S	S	S
AL43	Oparcie kanapy tylnej składane (60:40)	S	S	S	S
GQ13	Zapięcia Isofix na skrajnych miejscach tylnej kanapy	S	S	S	S
LW02	Podgrzewana szyba przednia, fotele przednie	-	2500	500	2500
i301	Podgrzewana kierownica, (P) z opcją LW02	-	-	-	P
VD10	Szyby tylne przyciemniane (tylne boczne i wsteczna)	-	-	S	S
GV04	Chromowana listwa wzdłuż szyb bocznych	-	-	S	S
TC07	Panoramyczne okno dachowe, otwierane, (P) z opcją Pakiet Lounge (J6KP)	-	-	-	P
YQ01	Automatycznie włączane światła mijania	S	S	S	S
YQ02	Automatyczne przełączanie świateł światła mijania/drogowych (High Beam Assist)	-	-	-	S
NB08	Automatycznie włączane wycieraczki (czujnik deszczu)	S	S	S	S
LA02	Reflektory halogenowe (mijania / drogowe)	S	-	-	-
LA10	Reflektory ECO LED (mijania / drogowe), (S) BEV	S	S	S	S
FE00	Światła do jazdy dziennej LED	S	-	-	-
FE10	Światła do jazdy dziennej LED z sygnaturą V, (S) BEV	S	S	S	S
	Światła tylne LED 3D	S	S	S	S
PR04	Reflektory przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów	-	S	S	S
RZAC	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	-	-	-
RZ89	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia	-	S	S	S
HU03	Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane	S	-	-	-
HU02	Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane	-	S	S	-
HU13	Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym	-	-	-	S
YI45	Obudowy lusterek bocznych lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	S	S	S
PDFV	Centralna część zderzaka tylnego lakierowana w kolorze Noir Obsidien	S	S	S	S
RL05	Lusterko wsteczne elektrochromatyczne	-	-	-	S
ZF21	Podświetlenie sufitowe z przodu i z tyłu (3 żarówki), lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z klapką bez podświetlenia	S	S	S	S

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

CITROËN C4 X i E-C4 X WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	YOU	PLUS	E-Series	MAX
ZF20	Podświetlenie LED: sufitowe z przodu i z tyłu (3 x LED), lusterka w osłonach przeciwśonecznych z podświetleniem, oświetlenie wnęk na nogi z przodu (P) z opcją Pakiet Lounge (J6KP)	-	-	-	P
	Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie	S	S	S	S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem węglowym i nawiewami centralnymi dla foteli tylnych	S	S	S	S
KOD	AUDIO I TELEMATYKA				
ZJDZ	My Citroën Play - Kolorowy ekran dotykowy 10" AIO, Mirror Screen, MY CITROËN ASSIST (BTA 4G)	S	S	-	-
ZJDW	My Citroën Drive Plus - Kolorowy ekran dotykowy 10" HD IVI HIGH, Nawigacja On-line, bezprzewodowy Mirror Screen, MY CITROËN ASSIST (BSRF), antena dachowa typu „płetwa rekina” (P) z opcją Pakiet Access & Nav (J6QL) Dla wersji PLUS zawiera kamerę cofania 1G06	-	P	S	S
6F02	System audio z 6 głośnikami o podwyższonej jakości dźwięku z DAB i Bluetooth	S	S	S	S
6F03	System HIFI (P) z opcją Pakiet Lounge Dodatkowy głośnik 10W na desce rozdzielczej, subwoofer 2x40W w bagażniku (pod podłogą), wzmacniacz 7-kanalowy Arkamys	-	-	-	P
ME16	Wspornik do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera Citroën Smart Pad Support	-	-	-	S
5N02	Gniazdo12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu	S	S	S	S
5N06	Gniazdo12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu + 1 USB typu C z tyłu (P) z opcją Pakiet Lounge (6JKP), S dla BEV	S	S	S	(P) / S
GMAW	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT	S	S	-	-
GM84	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT z oświetleniem ambientowym (P) z Pakietem Access & Nav (J6QL)	-	P	S	S
E301	Bezprzewodowa ładowarka do smartfona (P) z Pakietem Techno Drive (J6JY)	-	-	-	P
J6QL	Pakiet Access & Nav - ADML - bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu (YD07) - My Citroën Drive Plus (ZJDW) - Visio Park 1 (1G06)	-	4000	-	-
J6KP	Pakiet Lounge - System HIFI (6F03) - Panoramiczne okno dachowe, otwierane (TC07)	-	-	-	5500
KOD	SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA JAZDY				
1G02	Czujniki parkowania tylne	S	-	-	-
1G25	Kamera cofania, standardowa, tylne czujniki parkowania Niedostępny z Pakietem Access & Nav (J6QL)	1250	S	-	-
1G06	Visio Park 1 - panoramiczna kamera cofania 180, tylne czujniki parkowania (P) z opcją Pakiet Access & Nav (J6QL)	-	P	S	-
1G08	Visio Park 2 - panoramiczna kamera cofania 180, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard)	-	-	-	S
1G42	Pakiet Vision 360 - system kamer 360 stopni, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard) (P) z Pakietem Techno Drive (J6JY)	-	-	-	P
ZVLD	Pakiet Bezpieczeństwa (SLI-HSA / LKA / DAA3 / V-AEB GSR V2.1) + SL/CC Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów VAEB zakres działania od 7-85km/h	S	S	S	-
ZVLF	Pakiet Bezpieczeństwa II (SLI-HSA-ETSR / LKA / DAA3 / AEBS3 GSR V2.1) + SL/CC Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów AEBS3 GSR V2.1 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	1250	1250	1250	-
ZVLG	Pakiet Bezpieczeństwa III (SLI-HSA-ETSR / LKA / DAA3 / AEBS3 GSR V2.1) + BSD + HBA + ACC S&G (BVA), tempomat adaptacyjny Stop&Go, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych ICE/BEV, Nie dla skrzyń manualnych AEBS3 GSR V2.1 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	-	-	-	S
ZVLE	Pakiet Jazdy Autonomicznej (SLI-HSA-ETSR / LKA / DAA3 / AEBS3 GSR V2.1) + BSD + HBA + HIA (BVA), tempomat adaptacyjny Stop&Go z funkcją utrzymania pozycji na pasie ruchu, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych (P) z opcją Pakiet Techno Drive (J6JW) ICE/BEV, nie dla skrzyń manualnych AEBS3 GSR V2.1 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	-	-	-	P

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

CITROËN C4 X i E-C4 X WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA JAZDY	YOU	PLUS	E-Series	MAX
AO01	System kontroli martwego pola	-	-	-	S
YB01	Wyświetlacz Head-Up (VTH)	-	-	-	S
J6JW	Pakiet Techno Drive -Pakiet Jazdy Autonomicznej (ZVLE) -Pakiet Vision 360 (1G42) -Bezprzewodowa ładowarka do Smartfona (E301)	-	-	-	2500
KOD	FELGI I OPONY				
LV02	Zestaw naprawczy	S	S	S	S
ZHR6	Obciążniki stalowe 18" z kołpakami AEROTECH, opony 195/60 klasa A	S	-	-	-
ZHC9	Obciążniki aluminiowe 18" szaro-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A w kolorze Gris Anthra	-	S	-	-
ZHR1	Obciążniki aluminiowe 18" czarne Noir Onyx AEROBLADE, opony 195/60 klasa A+ Tylko BEV	-	-	S	-
ZHS3	Obciążniki aluminiowe 18" srebrno-czarne CROSSLIGHT, opony 195/60 klasa A Tylko BEV	-	-	-	S
ZHR9	Obciążniki aluminiowe 18" srebrno-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A Tylko wersje spalinowe	-	-	-	S
KOD	KOLORY NADWOZIA				
M0SU	Blanc Okénite, biały metaliczny	S	S	2700	S
M5VH	Rouge Elixir, czerwony perłowy	3500	3500	-	3500
M0F4	Gris Acier, srebrny metaliczny	2700	2700	S	2700
M0VL	Gris Platinium, szary metaliczny	2700	2700	2700	2700
M09V	Perla Nera, czarny metaliczny	2700	2700	2700	2700
M06L	Blue Eclipse, niebieski metaliczny	2700	2700	-	2700
JD20	Dach bi-ton - Perla Nera, czarny	-	1500	S	1500
KOD	Akcenty kolorystyczne				
UX67	Ramki reflektorów przeciwmgielowych lakierowane, czarne Glossy Black	S	S	750	-
UX79	Ramki reflektorów przeciwmgielowych lakierowane, srebrne Glossy Silver	-	-	-	S
UX85	Ramki reflektorów przeciwmgielowych lakierowane, srebrne Dark Chrome	-	-	S	-
KOD	TAPICERKA				
S0FY	Kompozycja seryjna: Tkanina Meanwhile / Tkanina czarna	S	-	-	-
S1FT	Kompozycja Urban Grey: Tkanina Chevrons Gris / Efekt czarnej skóry	1500	S	-	-
F5FO	Kompozycja Metropolitan Grey: Tkanina, efekt czarnej skóry / Tkanina szara	-	1000	-	S
D7FZ	Kompozycja Alcantara Grey: Alcantara Grey Wind / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości)	-	-	S	1000
S2FX	Kompozycja Hype Black: Skóra Siena Noir / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją lędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją lędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów, dywaniki z przodu i z tyłu	-	-	-	3000
ENUJ	Deska rozdzielcza, pokrycie Karlse (gładkie)	S	S	-	-
ENJU	Deska rozdzielcza, pokrycie Karlse + (gładkie) (P) z opcją Pakiet Acces & Nav (J6QL)	-	P	S	-
ENUK	Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroën	-	-	-	S
KOD	STRUKTURA ELEKTRYCZNA				
2501	Pompa ciepła Tylko BEV	2100	2100	2100	2100
LZ02	Ładowarka pokładowa jednofazowa (7,4 kW) Tylko BEV	S	S	S	S
LZ04	Ładowarka pokładowa trójfazowa (11 kW) Tylko BEV	2000	2000	2000	2000
7S02	Przewód do ładowania Mode 3 do gniazda typu T2 Wallbox (trójfazowy) Tylko BEV	S	S	S	S

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

CITROËN C4 X i Ę-C4 X PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.2 PureTech 100 S&S	1.2 PureTech 130 S&S EAT8	1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
Typ	Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem		Diesel Turbo, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12		4 - 16
Pojemność skokowa (cm ³)	1199		1499
Moc maks. w kw (KM) przy obr/min	75 (102) / 5 500	96 (131) / 5 500	96 (131) / 3750
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	205 / 1 750	230 / 1 750	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4
System Stop&Start	tak	tak	tak
SKRZYNIA BIEGÓW			
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)	Automatyczna (8)
Napęd	na przednie koła		
UKŁAD KIEROWNICZY			
Typ	Zmienne elektryczne wspomaganie kierownicy		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9		
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY			
Zawieszenie	typu Pseudo McPherson z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi		
	belka skrętna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
Opony	195/60 R18 96H		
LICZBA MIEJSC	5		
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)			
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	510 / 1360		
Pojemność schowków w kabinie	39		
MASY (kg) (1)			
Minimalna masa własna	1209	1278	1320
Dopuszczalna masa całkowita	1690	1755	1785
Ładowność	481	477	465
OSIĄGI (bez pasażerów)			
Prędkość maksymalna (km/h)	194	210	210
0 - 100 km/h (sek.)	11,6	10,3	10,8
ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)			
Cykl niski (l/100km/g/km)	6,6 / 148 - 149	7,6 / 166 - 170	5,8 - 5,9 / 150-151
Cykl średni (l/100km/g/km)	5,3 / 119	6,0 / 132 - 135	4,8 - 4,9 / 125 - 127
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	4,7 / 104	4,9 - 5,0 / 108 - 111	4,3 / 109 - 110
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	5,6 / 124	5,8 - 5,9 / 131 - 132	5,2 - 5,3 / 135 - 137
Cykl mieszany (l/100km)	5,4 / 123	5,8 - 5,9	4,9 - 5,0
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	123	132 - 133	129 - 131
PALIWO i AdBlue® (pojemność w litrach)			
Benzyna bezołowiowa 95 RON lub 98 RON	50		-
Olej napędowy	-		50
AdBlue®	-		17

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

CITROËN C4 X i Ę-C4 X PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	Hybrid 136 Ę-DCT6
Typ	Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpořredni pod wysokim ciřnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12
Pojemnořć skokowa (cm ³)	1199
Moc maks. w kw (KM) przy obr/min	100 (136) / 5 500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	230 / 1 750
Norma emisji spalin	EURO 6.4
System Stop&Start	tak
SKRZYŃIA BIEGÓW	
Rodzaj (liczba przełożeń)	zelektryfikowana dwuspręęłowa 6-przełoęniowa skrzynia biegów
Napęę	na przednie koła
UKŁAD KIEROWNICZY	
Typ	Zmienne elektryczne wspomaganie kierownicy
řrednica zawracania mięędy krawęęnikami (m)	10,9
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY	
Zawieszenie	typu Pseudo McPherson z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi
	belka skręętna
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe
Opory	195/60 R18 96H
LICZBA MIEJSC	5
POJEMNOřĆ BAGAęNIKA wg normy VDA (litry)	
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	510 / 1360
Pojemnořć schowków w kabinie	39
MASY (kg) (1)	
Minimalna masa własna	1336
Dopuszczalna masa całkowita	1800
Ładownořć	464
OSIĄęI (bez pasażerów)	
Pręękořć maksymalna (km/h)	210
0 - 100 km/h (sek.)	8,1
ZUęYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)	
Cykl niski (l/100km/g/km)	4,3 - 4,4 / 97 - 98
Cykl řredni (l/100km/g/km)	4,2 - 4,3 / 94 - 96
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	4,3 / 96 - 98
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	5,4 - 5,5 / 123 - 124
Cykl mieszany (l/100km)	4,7
Emisja CO ₂ wartořć uřredniona (g/km)	105 - 106
PALIWO i AdBlue® (pojemnořć w litrach)	
Benzyna bezołowiowa 95 RON lub 98 RON	50
Olej napęędowy	-
AdBlue®	-
POJEMNOřĆ ELEKTRYCZNA (kWh)	
Energia elektryczna	0,898

(1) Masa moęe się zmieniać w zaleęnořci od wyposaęenia dodatkowego.

* Podane wartořci zuęycia paliwa i emisji CO₂ sę zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporząęzenia (UE) 2017/1151 i Rozporząęzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 wrzeřnia 2018 r. nowe samochody sę homologowane zgodnie ze řwiatową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zuęycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddaję rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartořci zuęycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogę być w wielu przypadkach wyęsze od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartořci zuęycia paliwa i emisji CO₂ mogę się różnić od rzeczywistych w zaleęnořci od wyposaęenia danego pojazdu, w tym wyposaęenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zuęycie paliwa i emisja CO₂ zaleęy równieę od warunków uęytowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obcięęenia pojazdu. Tabele pokazuję wartořci od najnięszych do najwyęszych, uzyskane z uwzglęędnieniem wyposaęenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegaję sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje moęna uzyskać w najblięszym punkcie sprzedaęi. Więęcej informacji moęna uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>

S - Standard

-- Nie wystęęuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępną w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostęęne

CITROËN C4 X i Ë-C4 X PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	EV 136 (100KW)	EV 156 (115KW)
Typ	Elektryczny	Elektryczny
Moc maks. w kw (KM) przy obr/min	100 (136)	115 (156)
Moment obrotowy maks. w Nm	260	260
SKRZYŃIA BIEGÓW		
Rodzaj	Automatyczna	
Liczba przełożeń	Przekładnia jednostopniowa	
Napęd	na przednie koła	
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	typu Pseudo McPherson z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi	
	belka skrętna + drążek Panharda	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	195/60 R18 96H	
LICZBA MIEJSC	5	
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)		
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	510 / 1360	
Pojemność schowków w kabinie	39	
MASY (kg) (1)		
Minimalna masa własna	1584	1598
Dopuszczalna masa całkowita	2040	2040
Ładowność	456	442
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	150	150
0 - 100 km/h (sek.)	10,0	9,3
Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym wartość uśredniona (Wh/km)	149	147 - 149
Emisja CO₂ WLTP		
Emisja CO ₂ (g/km)	0	0

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>

OSIĄGI WEDŁUG TRYBÓW JAZDY:	Tryb ECO	Tryb NORMAL	Tryb SPORT
Moc maksymalna kW (KM)	60 (82)	80 (109)	100 (136)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	180	220	260
Maksymalna prędkość (km/h)	95	130	150

SPECYFIKA WERSJI ELEKTRYCZNEJ

BATERIA

Typ	Litowo-jonowy, chłodzony cieczą	Litowo-jonowy, chłodzony cieczą
Napięcie (V)	400	400
Pojemność (kWh)	50	54
Waga (kg)	348	-

ŁADOWANIE

Ładowarka pokładowa (kW)	7,4 (jednofazowa) / 11 (trójfazowa)	7,4 (jednofazowa) / 11 (trójfazowa)
Tryby odzyskiwania energii podczas hamowania:	Normal / Brake	Normal / Brake
Rodzaj złącza	Combo CCS type 2 AC (tryb 3) / DC (tryb 4)	Combo CCS type 2 AC (tryb 3) / DC (tryb 4)
Moc złącza DC dla superszybkiego ładowania (kW)	100	100



CZAS ŁADOWANIA

- od 0 do 100% z gniazdka domowego (8A)	31h00	31h00
- od 0 do 100% z gniazdka wzmocnionego typu Green'Up™ (16A)	15h00	15h00
- od 0 do 100% z Wall Box 7,4 kW jednofazowy (32A)	7h30	7h30
- od 0 do 100% z Wall Box 11 kW trójfazowy (32A)	5h00 (z ładowarką pokładową 11 kW)	5h00 (z ładowarką pokładową 11 kW)
Czas ładowania od 0 do 80% (na publicznej superładowarce 100 kW)	30 min	30 min
Programowanie ładowania	tak	tak

ZASIĘG oraz ZUŻYCIĘ ENERGII

Zasięg homologowany według cyklu WLTP	360	420
Zużycie energii elektrycznej homologowane w cyklu WLTP (kWh/100 km)	14,9	14,9

* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>



Wartości w milimetrach

* Ze złożonymi lusterkami ** Wersja elektryczna

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne